

Ihr Spot in der „g+h Flimmerkiste“

www.guh-flimmerkiste.de

The screenshot shows the g+h website interface. The top navigation bar includes links for Home, Verlag, Ansprechpartner, Mediadaten, Kontakt, Anfahrt, and Impressum. Below the navigation bar, there is a search section with 'Artikel Suche' and 'Erweiterte Suche' options. A sidebar on the left contains a menu with categories like 'Köpfe der Branche', 'Innovationspreisträger', 'Guiding Star', 'Technik-Highlights', 'Messetermine', 'Lesertest', 'Stellenmarkt', 'Flimmerkiste' (highlighted with a red box), 'Katalogservice', 'Seminarplaner', 'Themenhefte', and 'Abo / Probeheft'. The main content area features a 'SelectLine' advertisement, a 'Video der Woche' section with a video player for 'Moeller TV Spot', and an 'Innovationspreis' section with two video thumbnails for 'Preisverleihung 2008' and 'g+h Innovationspreisträger 2008: Sönke Lucht'. At the bottom, there are sections for 'Interviews' and 'Gewinnspiel'.

2010 gratis

Laufzeit: Bis zum 31.12.2010

Kosten: € 0,00,-

Für unsere werbetreibenden Kunden wird dieser Service auch 2010 kostenfrei bleiben.

Format: **flv Format**, 320 x 240 Pixel, (max. 5MB). Andere Formate können wir nicht verwenden.

Spot: max. 3 Minuten

Hinweis: Ein Titelbild zum Spot muss separat als „JPEG Datei“ angeliefert werden. Am Besten eignet sich hierfür das Einstiegsbild in den jeweiligen Spot. Bitte nennen Sie uns auch die gewünschte Überschrift zu Ihrem Spot (max. 42 Zeichen).

Namhafte Kunden sind davon überzeugt

AEG
HAUSTECHNIK

SIEMENS

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

 **Busch-Jaeger
Elektro GmbH**

GRUPPE
G+H
ISOLIERUNG

GIRA

GRUNDFOS

siteco

ACKERMANN clino
by Honeywell

HENSEL

HAWI

warema

DEVI
Member of the Danfoss Group

woertz

Buderus

PROMAX
Deutschland GmbH

Bühler
Mötor 

BECKHOFF

spelsberg

 **BOSCH**

HEKATRON
Ihr Partner für Brandschutz

elsner
elektronik

somfy.

CLAGE

OBO
BETTERMANN

Q.CELLS

BENDER

Honeywell

MOELLER 

OEHLBACH FURT®

bott

elero

REGIOLUX

Sortimo®

STEINEL®
German Quality

MODUL-SYSTEM

g+h
Gebäudetechnik und Handwerk

Technische Spezifikationen

Datenformat:	flash (Alle anderen Datenformate können nicht verwendet werden)
Auflösung:	320 x 240 Pixel
Kb-Beschränkung:	max. 5 MB
Spotlänge:	max. 3 Minuten
Titelbild:	JPEG (152 (b) x 114 (h) Pixel)
Überschrift zum Spot:	max. 42 Zeichen
Datenanlieferung an:	m.brey@verlag-henrich.de

Ihr Ansprechpartner



Martin Brey
Anzeigenleiter

Tel.: 08105 / 38 53 - 73
Fax: 08105 / 38 53 - 11
E-Mail: m.brey@verlag-henrich.de